

Ficha de acompanhamento das ações do paciente com COVID-19(origem da infecção) (anexo2)

ID registrada em NESID :

nome do paciente :

(comum)O acompanhamento das ações antes do início dos sintomas é feita tendo como ponto de referência os 14 dias antes do início dos sintomas para presumir a origem da infecção. Ouvir bem sobre as ações focando os locais com aglomerações como local de trabalho, escola, instituição médica, instituição de assistência social e outros, além de serem locais fechados com o fluxo de números de pessoas indeterminados, nestes locais ocorrem o contato de pessoas aglomeradas em determinados horários onde o risco de contágio se torna alto. em relação a estes locais ouvir principalmente sobre o histórico de contato com as pessoas com sintomas(como conversar diretamente). Quanto ao histórico das ações anteriores a 2 dias após do início dos sintomas utilizar a ficha de acompanhamento das as ações do infectado com COVID-19.(anexo3-1).

* São levantadas como exemplos de locais com alto risco infecção: navio, ônibus de longo percurso, academia de esporte, show musical ao vivo em locais fechados, clube, festa de pé, karaoké, exposição em locais fechados e outros e também participar em eventos em locais de má ventilação e fechados, histórico de estadia em regiões de alto risco de contágio(dentro do país exterior).

Antes do início dos sintomas	Data	Horário	Local	Histórico de ações / Histórico de contato	Situações (contéudo de ações, situação de contato com outras pessoas e outros, dimensão do evento, contato com pessoas em mau estado de saúde e outros)	Nome das pessoas que estiveram juntos no local de alto risco de contágio.	Notas
Exemplo para preencher	6/Y	9h ~ 12h mais ou menos das 13h30m ~ 17h	Casa de show ao vivo XX perto da estação TEL: 000-000-0000 Província Cidade Província	Participou do show ao vivo acompanhado de colegas do departamento de vendas 2 a que pertence. locomoveu-se em ônibus de turismo x TEL: 999-999-9999 Teve contato com amigo(Sr.) com sintomas de gripe em frente à estação	Público em torno de 300 expectadores e aglomerados em pé. Família(esposa, 2 filhos)esteve em um ônibus com cerca de 20 pessoas e havia passageiro que não estava bem de saúde. Conversou por 30 minutos em pé sem usar máscara.	Chefe do departamento x, Chefe Taro, Hanako, Jiro	
14 dias antes do início os sintomas	/						
13 dias antes do início os sintomas	/						
12 dias antes do início os sintomas	/						
11 dias antes do início os sintomas	/						
10 dias antes do início os sintomas	/						
9 dias antes do início os sintomas	/						
8 dias antes do início os sintomas	/						
7 dias antes do início os sintomas	/						
6 dias antes do início os sintomas	/						
5 dias antes do início os sintomas	/						
4 dias antes do início os sintomas	/						
3 dias antes do início os sintomas	/						

Caso o paciente tenha realizado a observação do estado de saúde, nem sempre será necessário preencher a ficha de pesquisa das ações(origem da infecção)(anexo2)