Planilla de registro actividades del paciente COVID-19 (contacto con personas)

Registro del ID en NESID:

Nombre y apellido del paciente :

☆ Se registra desde que el paciente sentía que hay indicios de haberse contagiado. El objetivo es contener la expansión del contagio, indentificar el contacto directo. Como regla general, se registra hasta antes de ser diagnosticado como caso Covid-19, como así también, quien tenga alguna forma de contacto y pueda ser entrevistado será considerado con prioridad entre los que estén viviendo en la casa y hayan conversado con el paciente.

	da ser entr	CVISIAGO SC	era considerado con prioridad er	ille les que esteri vivieri	do cir la casa y i	layan conversado	corr or paciente.
Hay indicios de haberse contagiado	Fecha	Hora	Circunstancias alrededor del encuentro con personas con quienes haya tenido contacto y que no estén viviendo en casa	Lugar preciso del contacto	Nombre y apellido de la persona con quien se encontró y tuvo contacto	Cómo comunicarse con quien haya tenido contacto	Observación
Como se registra un dia	6/Y	9 ~ 12hs. Aprox. 13:30hs. ~ 15hs.	Fue al trabajo y tuvo contacto con los compañeros del departamento de ventas 2 Visitó a su cliente y tuvo contacto con los empleados que lo atendieron y hablaron de negocio.	Bussan Kabushikigaisha TEL: 000-000-0000 ×Boeki Kabushikigaisha TEL: 999-999-9999	Taro, Hanako, Jiro Jefe del departamento x, Jefe	Todos de de la empresa Bussan Kabushikigaisha Todos de de la empresa xBoeki	
2 días antes del inicio de los síntomas	/						
1 día antes del inicio de los síntomas	/						
Dia del início de los síntomas	/						
1 día después del inicio de los síntomas	/						
2 días después del inicio de los síntomas	/						
3 días después del inicio de los síntomas	/						
4 días después del inicio de los síntomas	/						
5 días después del inicio de los síntomas	/						
6 días después del inicio de los síntomas	/						
7 días después del inicio de los síntomas	/						
s del inicio de los síntomas	/						
s del inicio de los síntomas	/						
s del inicio de los síntomas	/						
s del inicio de los síntomas	/						
s del inicio de los síntomas	1						

Nota: En caso de que personas con contacto directo sean numerosas, escriba al dorso segun lo crea conveniente.